

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "ОЛФАРМ"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Управление</i>					
<i>Администрация</i>					
<i>Бухгалтерия</i>					
<i>Испытательная лаборатория</i>					
<i>Организационный отдел</i>					
<i>Отдел микробиологических и вирусологических исследований</i>					
16. Руководитель отдела микробиологических и вирусологических исследований	В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.			
17. Старший инженер-микробиолог	В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.			
18. Старший инженер-микробиолог	В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.			
19. Старший инженер-микробиолог	В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекоменду-	Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.			

	<p>ется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.</p>				
<p>20. Старший инженер-микробиолог</p>	<p>В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.</p>	<p>Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.</p>			
<p>21. Инженер-микробиолог</p>	<p>В связи с наличием биологического фактора на рабочем месте рекомендуется контролировать санитарно-эпидемиологический режим согласно Приложению № 3 СанПин 2.1.3.2630-10, утвержденного Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.</p>	<p>Контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований на рабочем месте.</p>			
<p><i>Отдел фармакологических исследований</i></p>					
<p><i>Отдел физико-химических методов анализа</i></p>					

Дата составления: 21.07.2020